

LSD

Synonyme:

- Trip
- Zettel
- Filz
- Acid
- Mikro
- Dots




Bild von <http://police.public.lu>

Wirkstoff: d-Lysergsäure-Diethylamid-tartrat

Konsumformen: LSD wird oral eingenommen, dafür wird entweder weißes/beiges kristallartiges Pulver in Tablettenform gebracht, oder als Flüssigkeit auf Löschpapier, Pappe, Filz oder auf kleine Mikrotablets („Micro“) geträufelt. Um einen Wiedererkennungswert herzustellen werden oft Symbole und Abbildungen benutzt, die jedoch sehr kurzlebig sind und deshalb auch keinen Hinweis auf die Wirkstoffzusammensetzung und Dosis geben können.

Wirkung:

Die halluzinogene Wirkung tritt nach ca. 30-60 Minuten ein. Die Wirkungsdauer beträgt 8-12 Stunden (in Einzelfällen auch bis 72 Stunden). Danach folgen totale Erschöpfung und depressive Phasen. Die Wirkung der Droge ist kaum beeinflussbar, sehr individuell und von Dosierung und Wirkstoffgehalt abhängig. Mögliche Reaktionen sind:

- Veränderung und Überlagerung der Sinneswahrnehmung
- Bewusstseinsveränderung
- Starke Stimmungsschwankungen
- Fundamental veränderte Weltsicht
- riskantes Sexualverhalten

Körperliche Nebenwirkungen können sein:

- Kältegefühl
- erhöhte Temperatur
- Pupillenerweiterung
- Erhöhung von Puls und Blutdruck
- Übelkeit und Brechreiz
- Schwindelgefühle
- Schweißausbrüche

Risiken und Safer Use

Die Einnahme von LSD stellt im Vergleich zu anderen Halluzinogenen den schwersten Eingriff in die Psyche dar. Neben den akuten Risiken besteht auch die Gefahr einer langfristigen Schädigung.

Risiken des akuten Konsums von LSD:

- Allmachtsgefühle, die zu schweren Unfällen führen können
- schwere Verwirrheitszustände und Denkstörungen
- „Horrortrips“ - Angstzustände, die bis hin zu Suizid (-versuchen) führen können.
- „Hängenbleiben“ - langanhaltende mentale Störungen. Ausbrechen von endogenen Psychosen bei Menschen mit entsprechender Veranlagung. Dies kann schon beim Erstkonsum passieren.

Risiken bei chronischen Missbrauchs von LSD:

- Realitätsverlust, Persönlichkeitsveränderung
- Beeinträchtigung der Gedächtnisleistung und Konzentrationsstörungen
- Schwierigkeiten in der Alltagsbewältigung
- "Flashbacks"- darunter versteht man das plötzliche Wiederauftreten der LSD-Wirkung ohne erneute Einnahme (auch nach Wochen oder Monaten nach dem letzten Konsum möglich)
- Toleranzbildung - **spezielles Überdosierungsrisiko**: Der Körper gewöhnt sich sehr schnell an LSD, so dass schon einen Tag später die Dosis erhöht werden müsste, um den gleichen Effekt zu erzielen. Jedoch geht diese Toleranzentwicklung nach wenigen Tagen wieder zurück und kann zu Überdosierungen führen.

Es besteht die Gefahr einer psychischen Abhängigkeit!!!

Die nachfolgenden Informationen richten sich ausschließlich an Anwender von LSD und sind keinesfalls als Konsumaufforderung misszuverstehen.

Ein risikofreier Gebrauch von LSD ist niemals möglich. Jede Einnahme kann die Psyche und den Körper schädigen. Wer sich trotz der genannten Risiken für die Einnahme entscheidet, sollte zumindest nachstehende Regel für einen risikomindernden Gebrauch einhalten.

- Verzichte auf den Trip, wenn du davor Angst hast, dich körperlich nicht fit fühlst und bedenke, dass Deine gerade vorhandene Stimmung verstärkt wird.
- Sorge für eine angenehme und angstfreie Umgebung und konsumiere nicht alleine sondern in Anwesenheit eines guten Freundes, der Erfahrung hat und nüchtern ist.
- Die Wirkung und Qualität eines "Tickets" ist unkalkulierbar. Wie stark ein "Ticket" ist und welche Substanzen enthalten sind weiß niemand - jedes "Ticket" kann eine unterschiedliche Wirkung haben, selbst wenn es von der gleichen Serie stammt! Da sich der Eintritt der Wirkung von LSD (z.B. bei vollem Magen des Konsumenten) bis zu 2 Stunden verzögern kann, besteht die Gefahr einer Überdosierung. Deshalb gilt auch hier: kein "Nachwerfen".
- Auf Mischkonsum verzichten!!!

Im **Notfall sollte unter 112 ein Notarzt** gerufen werden. Nüchterne Aufpasser sollten bis zum Eintreffen des Arztes bei dem Verängstigten bleiben und versuchen, ihn durch ständige Ansprache auf positive Gedanken zu bringen.